CAPACITÉ DE CHARGE • 500 KG

F3 CO O5 S . HAYON À COLONNES POUR VÉHICULES TRÈS ÉTROITS - 1 VÉRIN



DONNÉES TECHNIQUES

Pilliers:	Aluminium
Vérins:	1 simple effet
Poutre principale:	Aluminium
Plateforme:	Aluminium
Plateforme standard profondeurs:	700 - 900 - 1100
Profondeur de la pointe:	180 mm
Commande standard:	Boitier de commande fixe et télécommande

UTILISATION

F3C005 S - Ce hayon de capacité de 500 kg a été conçu pour les pick-up, les véhicules commerciaux de 2 à 3,5 tonnes avec aménagements très étroits et/ou pour les véhicules avec plateau/ridelles.

La plate-forme peut être fournie dans la version standard d'une seule pièce ou dans la version repliée pour plateau/ridelles.

Comme le montre la photo, la version plate-forme repliée offre de multiples avantages et atouts:

- 1) Il est possible de charger les marchandises à l'arrière du plateau avec la plate-forme du hayon abaissée.
- 2) Il n'est pas nécessaire de déplier la plate-forme pour charger des marchandises par l'arrière.
- 3) Les risques de dommages à la plateforme sont minimes.
- 4) Grande dimension de la plate-forme.
- 5) Réduction des effets freinant sur le véhicule.
- 6) Réduction de la consommation et des coûts de carburant.
- Vitesse et accélération maximales du véhicule quasiment inchangées par rapport aux données nominales du constructeur.




Le hayon permet le chargement des marchandises à l'arrière du caisson





W	Е
(min)	(max)
1460	800
1510	900
1560	1000



^{*}Distance totale minimum entre les colonnes 1.460 mm (sur demande)

Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication.

Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intérêt ne pourra être demandé à Anteo